

Data emissione: 20/01/23

# SCHEDA PRODOTTO

### FREE-T - panno multiuso non tessuto termolegato



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
TCH601010		0,022	38x40	10	0,002	0,22
TCH601020		0,022	38x40	10	0,002	0,22
TCH601030		0,022	38x40	10	0,002	0,22
TCH601040		0,022	38x40	10	0,002	0,22
TCH601019	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	38x40	1	0,042	4,75
TCH601029	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	38x40	1	0,042	4,75
TCH601039	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	38x40	1	0,042	4,75
TCH601049	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	38x40	1	0,042	4,75

Panno ideale per lo spolvero di tutte le superfici - Semimonouso, economico - Peso 130 gr/mq

## **APPLICAZIONI**

Si utilizza bagnato per una rapida pulizia, asciutto per lo spolvero. Panno multiuso da utilizzare in qualsiasi tipo di ambiente.

## **ECO BOX**



### PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

## **CARATTERISTICHE**

- I pelucchi che lo caratterizzano hanno la funzione di raccogliere la polvere con un leggero effetto antistatico
- Realizzato con morbide fibre resistenti e assorbenti
- Economico

#### **MATERIALE**

70% Viscosa - 20% Polipropilene - 10% Poliestere

#### **ASSORBENZA**

8 volte il suo peso

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso









Data emissione: 20/01/23

# SCHEDA PRODOTTO

## **CURA E MANUTENZIONE**


#### **AVVERTENZE**

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio) Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

60°	Temperatura di lavaggio MAX: 60° C
$\triangle$	Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina

$\overline{(\cdot)}$	Asciugatura	meccanica	a temperatura	ridotta	50



Non utilizzare ammorbidente Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

## SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso